

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای						لوله های پنج لایه					
تبدیل توپیج رویج						لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۱۰۴۰۶	توپیج ۳/۴* رویج ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۲,۶۰۰	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۵,۸۰۰	رولی	
	۱۰۴۱۰	توپیج ۱* رویج ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۴۷,۱۰۰	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	۳۶۹,۳۰۰	رولی	
تبدیل رویج توپیج						لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۱۰۴۰۷	رویج ۳/۴* توپیج ۱/۲" (B طرح)	۳۰	۱۲۰	۵۳۷,۸۰۰	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۱۹۱,۵۰۰	رولی	
	۱۰۴۴۸	رویج ۱* توپیج ۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۲,۹۰۰	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۳۳۳,۱۰۰	رولی	
	۱۰۴۴۹	رویج ۱* توپیج ۳/۴" (B طرح)	۱۸	۷۲	۷۸۱,۰۰۰	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۵۶۰,۳۰۰	رولی	
	۱۰۴۵۲	رویج ۱/۴* توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۹,۶۰۰	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	۸۷۲,۸۰۰	رولی	
	۱۰۴۵۴	رویج ۱/۴* توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۴۸,۹۰۰	اتصالات رزوه ای مغزی					
	۱۰۴۶۰	رویج ۱/۲* توپیج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۰۷۴,۶۰۰	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۲,۹۰۰	
	۱۰۴۶۲	رویج ۱/۴* توپیج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۷۵,۱۰۰	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۰,۰۰۰	
تبدیل رویج توپیج						مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۴۵۰	تبدیل رویج ۱* توپیج ۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۴۹۸,۷۰۰	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۱۸,۰۰۰	
زانو چقی						مغزی تبدیل رویج					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۹۶,۱۰۰	۱۰۲۱۰	۱/۲* ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۴۵,۹۰۰	
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۹۶,۷۰۰	۱۰۲۱۲	۳/۴* ۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۵۷,۴۰۰	
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۵۵۳,۷۰۰	مغزی رویج توپیج					
چقی مخصوص محفظه هواگیری						مغزی رویج توپیج					
	۱۰۶۱۶	توپیج ۱/۲* رویج ۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۳,۱۰۰	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۰۸,۱۰۰	
سه راهی توپیج رزوه ای						مغزی رویج توپیج					
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۰,۸۰۰	
مهره ماسوره رزوه ای						مغزی رویج توپیج					
	۱۰۸۰۲	۳/۴* ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۵۲,۷۰۰	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۰,۱۰۰	
	۱۰۸۰۶	۱* ۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۰۳,۳۰۰	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۱۲,۷۰۰	
گیتکالا						مغزی رویج توپیج (آلن خور)					
gitikala.com						۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۶,۸۰۰	
جهت دریافت لیست قیمت میتونید از روش های ذیل اقدام فرمائید:						۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۶,۱۰۰	
از سایت گیتی کالا: https://www.gitikala.com/#/files/price						۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۴,۳۰۰	
کانال تلگرام: t.me/sgpcosales						۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۳,۹۰۰	
						۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۸۸۴,۲۰۰	
						۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۱۹۷,۰۰۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۶۸۴,۸۰۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۱۷,۱۰۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۱۵۵,۱۰۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۲۷,۷۰۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۵۷,۱۰۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۴۱۵,۶۰۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۸۴۶,۲۰۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۳۸۱,۴۰۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۱۸,۷۰۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۱۷۶,۵۰۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۱۹۷,۶۰۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۱۰	۲۰,۲۷۱,۰۰۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۳۷۹,۶۰۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۱۹۹,۰۰۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۸۷۸,۳۰۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۰۴,۷۰۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۴۱۲,۳۰۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۵۱۴,۴۰۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۰۰۲,۱۰۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۰۵,۰۰۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۲۶۲,۷۰۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۱۴,۴۰۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۳۲۳,۳۰۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۹۳,۰۰۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۳۹,۹۰۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۸۳۱,۳۰۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۳۹۱,۳۰۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۲,۹۹۸,۰۰۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۳۵۷,۹۰۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۰۷۰,۲۰۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۱۰	۱۳,۳۰۵,۳۰۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۴	۳۲	۲۱,۵۶۹,۵۰۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۱۰	۱۴,۷۳۴,۱۰۰
	۲۰۷۷۳	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۲,۱۸۶,۵۰۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۶۷۹,۱۰۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۱,۲۸۲,۳۰۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۴۱۰,۹۰۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۴,۸۹۲,۵۰۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۶	۲۷,۱۱۰,۱۰۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۷۷۴,۲۰۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۶	۲۸,۱۷۱,۲۰۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۲۴۵,۵۰۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۶	۳۰,۶۴۶,۶۰۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۳۳۸,۱۰۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۶	۴۸,۲۳۷,۵۰۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۳۵,۸۰۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۶	۵۰,۳۲۷,۲۰۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۴۷۳,۱۰۰
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۲۵۹,۹۰۰		۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۱۰	۲۷,۴۸۷,۷۰۰
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۱۸,۱۰۰	سه راهی پرسی					
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۶۶۶,۰۰۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۲,۰۷۴,۹۰۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۷۴,۸۰۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۸۷۹,۶۰۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۱۳۰,۶۰۰		۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۰۱۳,۱۰۰
							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۰۵,۷۰۰
							۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶۰	۲۵,۰۸۳,۷۰۰
							۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۳,۰۰۲,۲۰۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۳,۷۹۲,۵۰۰



لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ تا اطلاع ثانوی)


تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط روییج پرسی					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۷۹,۹۰۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۴۷۲,۹۰۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۸۷,۷۰۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۰۱,۴۰۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۱۰,۰۰۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۳۲۹,۸۰۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۵۹۸,۸۰۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱/۴"	۶	۴۸	۶,۵۰۲,۲۰۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۵,۲۷۹,۶۰۰
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱/۲"	۲	۱۰	۲۰,۰۴۲,۴۰۰
۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۶۱۷,۴۰۰	
رابط توپیج پرسی					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۴۳,۸۰۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۸	۱,۵۷۱,۵۰۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۵۴,۴۰۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۱۹,۷۰۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۴۹۷,۴۰۰
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۹۴۶,۰۰۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱/۴"	۶	۴۸	۷,۲۷۰,۴۰۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۱۶۷,۷۰۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱/۲"	۲	۱۰	۲۰,۰۱۶,۸۰۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۰۱۹,۳۰۰
زانو ۹۰ درجه روییج پرسی					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۵۹۷,۸۰۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۴۶,۱۰۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۲۰,۹۰۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۱۶۲,۰۰۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۴۱۷,۳۰۰
زانو چیقی پرسی					
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۹۲۲,۲۰۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۳۱۲,۲۰۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۴۲,۸۰۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۶۳۲,۹۰۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۸۰,۶۰۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۸۲,۱۰۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۶۵۵,۳۰۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱/۲"	۱	۶	۱۷,۶۱۴,۲۰۰
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱/۲"	۱	۱۰	۲۵,۳۰۷,۸۰۰
	سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی				
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۱۷۷,۳۰۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲"	۴	۳۲	۳,۷۴۲,۹۰۰
سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۱۷۷,۳۰۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۷۴۲,۹۰۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۸۷۶,۶۰۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۶۷۰,۴۰۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۷۲۶,۴۰۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۷۰۰,۴۰۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۱۹,۱۰۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۸۰۴,۷۰۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۶۸,۶۰۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۷۵۰,۴۰۰
سه راهی دیواری پرسی					
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۲۴۹,۵۰۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۴,۱۴۳,۸۰۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۴۱۳,۳۰۰
درپوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۸۶,۸۰۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۳۸,۷۰۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۱,۱۰۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۸۹۵,۹۰۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۹۸۹,۹۰۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۳۱,۷۰۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۶۴,۱۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۱۹۹,۹۰۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۵۷۵,۵۰۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۴۴۸,۹۰۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۱۹۲,۰۰۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۹۹۱,۰۰۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۱۵۷,۸۰۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۷۵,۱۰۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۳۶۹,۰۰۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۰۴,۳۰۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۲۵۶,۳۰۰
رابط رویج کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۲۸,۵۰۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۰,۸۰۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۵۳۸,۶۰۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۸۲,۹۰۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۲۶,۳۰۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۰۵,۴۰۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۱۳,۹۰۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۷۰۳,۲۰۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۳۰,۳۰۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۲۱,۱۰۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۶۸,۱۰۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۲۷۷,۷۰۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۲۷,۹۰۰	مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
مهره ماسوره کوبلی							۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"			۱,۵۵۰,۸۰۰
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۵۸,۱۰۰	مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۷۷,۷۰۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۲,۵۰۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۱۷,۲۰۰		۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۱۶,۹۰۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۱۶,۵۰۰		۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۳۸,۵۰۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۵۵,۳۰۰		۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۳,۶۰۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۳۴,۱۰۰		۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۴۴,۰۰۰
بوشن ساده کوبلی							۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۳۶۰,۲۰۰
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۸	۱۱۲	۱,۸۶۹,۴۰۰		۳۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۴۴,۰۰۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۴۴۹,۶۰۰		۳۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۴,۱۳۳,۲۰۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۳۹,۸۰۰		۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۶,۸۳۳,۸۰۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۵۵۸,۱۰۰	زانو ۹۰ درجه کوبلی					
بوشن تبدیل کوبلی											
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۸۵,۲۰۰						
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۰۱,۸۰۰						
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۷۷,۱۰۰						
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۷۴,۲۰۰						
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۵۲,۱۰۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۶۵۸,۶۰۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۵۵,۵۰۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۶۴,۱۰۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کلمپ					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴"*	۱	۶	۱۸,۵۷۲,۲۰۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۲۲	۲,۲۳۵,۹۰۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱"*	۱	۴	۲۴,۹۶۷,۵۰۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۷۹۲,۶۰۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۲۱,۱۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۱۷۶,۵۰۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۹,۱۷۴,۳۰۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۲۷۱,۰۰۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۹,۶۴۶,۴۰۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۱۹۹,۰۰۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۱,۷۱۸,۳۰۰		۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۷۳۴,۱۰۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۱,۳۹۱,۳۰۰		۷۰۲۲۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۲۸,۶۷۹,۱۰۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۲,۳۵۷,۹۰۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۰,۴۱۰,۹۰۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۱,۸۷۲,۵۰۰		۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۴۷۳,۱۰۰
درپوش های کلکتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۸۰,۱۰۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۸۳,۷۰۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۱۸۴,۲۰۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۳,۰۰۲,۲۰۰
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۸۶۷,۵۰۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۹۲,۷۵۳,۳۰۰
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۹,۵۰۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۳۲۷,۶۰۰
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۳۶۷,۳۰۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۲۵۱,۸۰۰
	۱۲۵۹۳	(۱) مخصوص کلکتور مدولار			۱,۱۳۴,۶۰۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۶۲۵,۰۰۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						بوشن روپیج کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۲۷,۲۰۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۱,۲۳۸,۵۰۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۱,۵۰۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۰۴۳,۶۰۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۱۷,۰۰۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۰۴۲,۴۰۰
درپوش فلزی تبدیلی روپیج						بوشن توپیج کلمپی					
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۵۱,۴۰۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۱۶۷,۷۰۰
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۱۳,۲۰۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۰۱۶,۸۰۰
پیچ هواگیری دستی						زانو چیتی کلمپی					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۲۰	۱۶۰	۲۹۸,۴۰۰		۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۸,۰۱۴,۵۰۰
آچار شیر سوئیچی						زانو چیتی کلمپی					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی			۱,۶۹۲,۱۰۰		۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۸۸۳,۰۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۱۲۵۶۳	۳b	۴	-	۱۸,۳۳۳,۴۰۰		۱۲۵۱۲	۲b	۵	-	۳,۵۰۷,۱۰۰
	۱۲۵۶۴	۴b	۴	-	۲۴,۴۴۴,۶۰۰		۱۲۵۱۳	۳b	۵	-	۵,۲۶۰,۴۰۰
	۱۲۵۶۵	۵b	۴	-	۲۲,۴۶۱,۸۰۰		۱۲۵۱۴	۴b	۵	-	۶,۸۵۷,۷۰۰
	۱۲۵۶۶	۶b	۴	-	۳۸,۹۵۰,۰۰۰		۱۲۵۱۵	۵b	۵	-	۸,۵۷۲,۲۰۰
	۱۲۵۶۷	۷b	۴	-	۴۵,۴۳۵,۲۰۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۱۲۵۶۸	۸b	۴	-	۵۱,۹۲۳,۹۰۰		۱۲۵۲۲	۲b	۵	-	۴,۴۵۸,۴۰۰
	۱۲۵۶۹	۹b	۴	-	۵۸,۴۰۸,۸۰۰		۱۲۵۲۳	۳b	۵	-	۶,۵۱۰,۴۰۰
	۱۲۵۷۰	۱۰b	۴	-	۶۵,۲۲۵,۷۰۰		۱۲۵۲۴	۴b	۵	-	۸,۷۱۵,۵۰۰
	۱۲۵۷۱	۱۱b	۴	-	۷۲,۰۴۲,۵۰۰		۱۲۵۲۵	۵b	۵	-	۱۰,۷۹۷,۴۰۰
	۱۲۵۷۲	۱۲b	۴	-	۷۸,۸۵۹,۳۰۰		۱۲۵۲۶	۶b	۵	-	۱۲,۹۵۴,۷۰۰
							۱۲۵۲۷	۷b	۵	-	۱۵,۱۰۷,۵۰۰
							۱۲۵۲۸	۸b	۵	-	۱۷,۲۶۱,۳۰۰
							۱۲۵۲۹	۹b	۵	-	۱۸,۹۹۱,۴۰۰
							۱۲۵۳۰	۱۰b	۵	-	۲۲,۰۵۱,۵۰۰
							۱۲۵۳۱	۱۱b	۵	-	۲۲,۹۷۰,۰۰۰
							۱۲۵۳۲	۱۲b	۵	-	۲۵,۰۵۵,۷۰۰
							کلکتور (۱" * ۳/۴")				
	۱۲۵۷۳	۳b	۴	-	۱۸,۵۴۹,۹۰۰		۱۲۵۳۳	۳b	۵	-	۱۰,۰۰۶,۷۰۰
	۱۲۵۷۴	۴b	۴	-	۲۶,۶۰۸,۴۰۰		۱۲۵۳۴	۴b	۵	-	۱۲,۷۴۸,۳۰۰
	۱۲۵۷۵	۵b	۴	-	۳۳,۲۵۲,۸۰۰		۱۲۵۳۵	۵b	۵	-	۱۷,۰۷۸,۲۰۰
	۱۲۵۷۶	۶b	۴	-	۳۸,۹۵۹,۳۰۰		۱۲۵۳۶	۶b	۵	-	۱۸,۷۸۰,۹۰۰
	۱۲۵۷۷	۷b	۴	-	۴۵,۴۴۸,۴۰۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")				
	۱۲۵۷۸	۸b	۴	-	۵۱,۹۳۶,۸۰۰		۱۲۵۴۲	۲b	۴	-	۹,۳۹۲,۸۰۰
	۱۲۵۷۹	۹b	۴	-	۵۸,۴۲۱,۷۰۰		۱۲۵۴۴	۴b	۴	-	۱۲,۵۲۳,۸۰۰
							۱۲۵۴۵	۵b	۴	-	۱۵,۶۴۷,۸۰۰
							۱۲۵۴۶	۶b	۴	-	۱۸,۳۵۹,۹۰۰
							۱۲۵۴۷	۷b	۴	-	۲۱,۴۱۵,۱۰۰
							۱۲۵۴۸	۸b	۴	-	۲۵,۰۱۷,۵۰۰
							۱۲۵۴۹	۹b	۴	-	۲۷,۵۲۷,۶۰۰
							۱۲۵۵۰	۱۰b	۴	-	۳۰,۵۹۱,۷۰۰
							۱۲۵۵۱	۱۱b	۴	-	۳۳,۶۵۶,۹۰۰
							۱۲۵۵۲	۱۲b	۴	-	۳۷,۵۳۳,۷۰۰
							کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")				
	۱۲۵۵۳	۲b	۴	-	۱۳,۸۵۶,۶۰۰		۱۲۵۵۲	۲b	۴	-	۱۳,۸۵۶,۶۰۰
	۱۲۵۵۴	۴b	۴	-	۱۸,۰۸۷,۴۰۰		۱۲۵۵۴	۴b	۴	-	۱۸,۰۸۷,۴۰۰
	۱۲۵۵۵	۵b	۴	-	۲۲,۳۲۸,۷۰۰		۱۲۵۵۵	۵b	۴	-	۲۲,۳۲۸,۷۰۰
	۱۲۵۵۶	۶b	۴	-	۲۶,۶۱۵,۱۰۰		۱۲۵۵۶	۶b	۴	-	۲۶,۶۱۵,۱۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						کلکتور ترموستاتیک					
شیر یکسر روپیچ کوبلی (دسته پروانه ای)						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت باشیرپرسی					
<td>۲۵۰۰۲</td> <td>۱۶*۱/۲"</td> <td>۱۲</td> <td>۴۸</td> <td>۱,۳۱۳,۴۰۰</td> <td></td> <td>۱۲۷۲۳</td> <td>۱۶ (۳b)</td> <td>۱</td> <td>-</td> <td>۶۲,۵۲۸,۶۰۰</td>	۲۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۱۳,۴۰۰		۱۲۷۲۳	۱۶ (۳b)	۱	-	۶۲,۵۲۸,۶۰۰
<td>۲۵۰۰۴</td> <td>۲۰*۱/۲"</td> <td>۱۰</td> <td>۴۰</td> <td>۱,۵۸۶,۲۰۰</td> <td></td> <td>۱۲۷۲۴</td> <td>۱۶ (۴b)</td> <td>۱</td> <td>-</td> <td>۸۲,۵۲۴,۷۰۰</td>	۲۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۵۸۶,۲۰۰		۱۲۷۲۴	۱۶ (۴b)	۱	-	۸۲,۵۲۴,۷۰۰
<td>۲۵۰۰۶</td> <td>۲۰*۳/۴"</td> <td>۸</td> <td>۳۲</td> <td>۳,۴۱۳,۴۰۰</td> <td></td> <td>۱۲۷۲۵</td> <td>۱۶ (۵b)</td> <td>۱</td> <td>-</td> <td>۱۰۱,۰۵۴,۳۰۰</td>	۲۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۴۱۳,۴۰۰		۱۲۷۲۵	۱۶ (۵b)	۱	-	۱۰۱,۰۵۴,۳۰۰
<td>۲۵۰۰۸</td> <td>۲۵*۳/۴"</td> <td>۸</td> <td>۳۲</td> <td>۳,۷۷۸,۵۰۰</td> <td></td> <td>۱۲۷۲۶</td> <td>۱۶ (۶b)</td> <td>۱</td> <td>-</td> <td>۱۲۰,۷۹۴,۰۰۰</td>	۲۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۷۷۸,۵۰۰		۱۲۷۲۶	۱۶ (۶b)	۱	-	۱۲۰,۷۹۴,۰۰۰
<td>۲۵۰۱۰</td> <td>۲۵*۱"</td> <td>۴</td> <td>۱۶</td> <td>۵,۱۷۰,۸۰۰</td> <td></td> <td>۱۲۷۲۷</td> <td>۱۶ (۷b)</td> <td>۱</td> <td>-</td> <td>۱۴۲,۶۱۱,۰۰۰</td>	۲۵۰۱۰	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۱۷۰,۸۰۰		۱۲۷۲۷	۱۶ (۷b)	۱	-	۱۴۲,۶۱۱,۰۰۰
<td>۲۵۰۱۲</td> <td>۳۲*۱"</td> <td>۴</td> <td>۱۶</td> <td>۵,۸۸۰,۱۰۰</td> <td></td> <td>۱۲۷۲۸</td> <td>۱۶ (۸b)</td> <td>۱</td> <td>-</td> <td>۱۶۲,۱۷۷,۷۰۰</td>	۲۵۰۱۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۸۸۰,۱۰۰		۱۲۷۲۸	۱۶ (۸b)	۱	-	۱۶۲,۱۷۷,۷۰۰
شیر رادیاتور ورودی (رفت)						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت باشیر کوبلی					
<td>۲۵۰۱۶</td> <td>۱/۲"</td> <td>۵</td> <td>۲۰</td> <td>۲,۵۰۷,۲۰۰</td> <td></td> <td>۱۲۸۲۳</td> <td>۱۶ (۳b)</td> <td>۱</td> <td>-</td> <td>۵۵,۰۹۳,۸۰۰</td>	۲۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۵۰۷,۲۰۰		۱۲۸۲۳	۱۶ (۳b)	۱	-	۵۵,۰۹۳,۸۰۰
شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت باشیر کوبلی					
<td>۲۵۰۱۸</td> <td>۱/۲"</td> <td>۱۰</td> <td>۴۰</td> <td>۲,۱۱۳,۳۰۰</td> <td></td> <td>۱۲۸۲۴</td> <td>۱۶ (۴b)</td> <td>۱</td> <td>-</td> <td>۷۳,۰۸۰,۷۰۰</td>	۲۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۱۳,۳۰۰		۱۲۸۲۴	۱۶ (۴b)	۱	-	۷۳,۰۸۰,۷۰۰
شیر یکسر روپیچ کوبلی						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت باشیر کوبلی					
<td>۲۵۰۴۶</td> <td>۲۵*۱"</td> <td>۴</td> <td>۱۶</td> <td>۴,۹۸۰,۸۰۰</td> <td></td> <td>۱۲۸۲۵</td> <td>۱۶ (۵b)</td> <td>۱</td> <td>-</td> <td>۹۰,۸۹۸,۰۰۰</td>	۲۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۴,۹۸۰,۸۰۰		۱۲۸۲۵	۱۶ (۵b)	۱	-	۹۰,۸۹۸,۰۰۰
<td>۲۵۰۴۸</td> <td>۳۲*۱"</td> <td>۴</td> <td>۱۶</td> <td>۵,۸۸۷,۷۰۰</td> <td></td> <td>۱۲۸۲۶</td> <td>۱۶ (۶b)</td> <td>۱</td> <td>-</td> <td>۱۰۸,۵۲۱,۹۰۰</td>	۲۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۸۸۷,۷۰۰		۱۲۸۲۶	۱۶ (۶b)	۱	-	۱۰۸,۵۲۱,۹۰۰
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت باشیر کوبلی					
<td>۲۵۰۶۲</td> <td>۱/۲"</td> <td>۱۲</td> <td>۴۸</td> <td>۱,۷۷۴,۲۰۰</td> <td></td> <td>۱۲۸۲۷</td> <td>۱۶ (۷b)</td> <td>۱</td> <td>-</td> <td>۱۲۴,۱۶۹,۹۰۰</td>	۲۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۷۴,۲۰۰		۱۲۸۲۷	۱۶ (۷b)	۱	-	۱۲۴,۱۶۹,۹۰۰
<td>۲۵۰۶۴</td> <td>۳/۴"</td> <td>۸</td> <td>۳۲</td> <td>۲,۲۱۴,۷۰۰</td> <td></td> <td>۱۲۸۲۸</td> <td>۱۶ (۸b)</td> <td>۱</td> <td>-</td> <td>۱۴۴,۸۱۲,۴۰۰</td>	۲۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۲۱۴,۷۰۰		۱۲۸۲۸	۱۶ (۸b)	۱	-	۱۴۴,۸۱۲,۴۰۰
<td>۲۵۰۶۶</td> <td>۱"</td> <td>۴</td> <td>۱۶</td> <td>۵,۰۰۰,۰۰۰</td> <td colspan="6">نیو کلکتور</td>	۲۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیو کلکتور					
شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی						نیو کلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
<td>۲۵۱۰۲</td> <td>۱۶*۱/۲"</td> <td>۱۰</td> <td>۴۰</td> <td>۱,۷۲۷,۰۰۰</td> <td></td> <td>۱۳۲۲۲</td> <td>۱۶ (۲b)</td> <td>۴</td> <td>-</td> <td>۵,۷۸۷,۵۰۰</td>	۲۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۷۲۷,۰۰۰		۱۳۲۲۲	۱۶ (۲b)	۴	-	۵,۷۸۷,۵۰۰
<td>۲۵۱۰۴</td> <td>۲۰*۱/۲"</td> <td>۱۰</td> <td>۴۰</td> <td>۱,۹۸۴,۰۰۰</td> <td></td> <td>۱۳۲۲۳</td> <td>۱۶ (۳b)</td> <td>۴</td> <td>-</td> <td>۸,۶۶۵,۱۰۰</td>	۲۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۹۸۴,۰۰۰		۱۳۲۲۳	۱۶ (۳b)	۴	-	۸,۶۶۵,۱۰۰
<td>۲۵۱۰۶</td> <td>۲۰*۳/۴"</td> <td>۶</td> <td>۲۴</td> <td>۳,۱۸۵,۷۰۰</td> <td></td> <td>۱۳۲۲۴</td> <td>۱۶ (۴b)</td> <td>۲</td> <td>-</td> <td>۱۱,۵۵۷,۲۰۰</td>	۲۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۱۸۵,۷۰۰		۱۳۲۲۴	۱۶ (۴b)	۲	-	۱۱,۵۵۷,۲۰۰
<td>۲۵۱۰۸</td> <td>۲۵*۳/۴"</td> <td>۶</td> <td>۲۴</td> <td>۳,۶۴۳,۱۰۰</td> <td></td> <td>۱۳۲۲۵</td> <td>۱۶ (۵b)</td> <td>۲</td> <td>-</td> <td>۱۴,۴۴۲,۳۰۰</td>	۲۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۴۳,۱۰۰		۱۳۲۲۵	۱۶ (۵b)	۲	-	۱۴,۴۴۲,۳۰۰
<td>۲۵۱۱۰</td> <td>۲۵*۱"</td> <td>۲</td> <td>۸</td> <td>۶,۴۷۷,۹۰۰</td> <td></td> <td>۱۳۲۲۶</td> <td>۱۶ (۶b)</td> <td>۲</td> <td>-</td> <td>۱۷,۳۰۱,۴۰۰</td>	۲۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۶,۴۷۷,۹۰۰		۱۳۲۲۶	۱۶ (۶b)	۲	-	۱۷,۳۰۱,۴۰۰
<td>۲۵۱۱۲</td> <td>۳۲*۱"</td> <td>۲</td> <td>۸</td> <td>۶,۷۶۴,۹۰۰</td> <td></td> <td>۱۳۲۲۷</td> <td>۱۶ (۷b)</td> <td>۲</td> <td>-</td> <td>۲۰,۲۲۳,۹۰۰</td>	۲۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۶,۷۶۴,۹۰۰		۱۳۲۲۷	۱۶ (۷b)	۲	-	۲۰,۲۲۳,۹۰۰
شیر هواگیری اتوماتیک						نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)					
<td>۲۵۱۱۶</td> <td>۱/۲"</td> <td>۱</td> <td>۴۰</td> <td>۴,۰۲۷,۶۰۰</td> <td></td> <td>۱۳۲۲۸</td> <td>۱۶ (۸b)</td> <td>۲</td> <td>-</td> <td>۲۳,۱۰۶,۵۰۰</td>	۲۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۰۲۷,۶۰۰		۱۳۲۲۸	۱۶ (۸b)	۲	-	۲۳,۱۰۶,۵۰۰
شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲						نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)					
<td>۲۵۱۱۷</td> <td>۱/۲"</td> <td>۱</td> <td>۲۴</td> <td>۲,۹۷۴,۵۰۰</td> <td></td> <td>۱۳۲۲۹</td> <td>۱۶ (۹b)</td> <td>۲</td> <td>-</td> <td>۲۶,۰۰۰,۵۰۰</td>	۲۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۲,۹۷۴,۵۰۰		۱۳۲۲۹	۱۶ (۹b)	۲	-	۲۶,۰۰۰,۵۰۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)						نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)					
<td>۲۵۱۱۸</td> <td>۱"</td> <td>۳</td> <td>۱۲</td> <td>۷,۶۸۱,۱۰۰</td> <td></td> <td>۱۳۲۳۰</td> <td>۱۶ (۱۰b)</td> <td>۲</td> <td>-</td> <td>۲۸,۸۹۴,۵۰۰</td>	۲۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۷,۶۸۱,۱۰۰		۱۳۲۳۰	۱۶ (۱۰b)	۲	-	۲۸,۸۹۴,۵۰۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲						نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)					
<td>۲۵۱۱۹</td> <td>۱"</td> <td>۲</td> <td>۸</td> <td>۶,۸۹۳,۳۰۰</td> <td></td> <td>۱۳۲۳۰</td> <td>۱۶ (۱۰b)</td> <td>۲</td> <td>-</td> <td>۲۲,۵۹۳,۹۰۰</td>	۲۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۶,۸۹۳,۳۰۰		۱۳۲۳۰	۱۶ (۱۰b)	۲	-	۲۲,۵۹۳,۹۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر یکسر روپیچ کوبلی (نیو ولو)					
	۲۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۵۰۶,۰۰۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۵۵,۲۰۰
	۲۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۸۸۱,۲۰۰						
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوبلی						شیر دوسر کوبلی					
	۲۵۴۸۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۲۶۹,۱۰۰		۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶"	۱۲	۴۸	۲,۴۳۸,۶۰۰
	۲۵۴۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۰۵۶,۶۰۰		۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰"	۱۰	۴۰	۲,۸۳۰,۸۰۰
شیر حیاطی						شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)					
	۳۵۹۰۰	۱/۲ * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۳۳۹,۸۰۰		۳۵۲۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۱۵۹,۹۰۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)						شیر کنار گذر (بای پس)					
	۳۵۸۴۰	۱/۲ * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۳۴۶,۳۰۰		۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۲۲,۰۴۹,۳۰۰
	۳۵۸۴۲	۱/۲ * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۷۷,۴۰۰						
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)						شیر دوسر توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۸۵۰	۱/۲ * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۳۴۶,۳۰۰		۳۵۲۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۷۴,۸۰۰
	۳۵۸۵۲	۱/۲ * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۷۷,۴۰۰		۳۵۲۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۷۸۸,۰۰۰
انشعابات						شیر دوسر توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)					
شیر قطع و وصل دوسر روپیچ تمام برنز							۳۵۲۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۱۲۴,۹۰۰
	۶۱۳۵۲	۱/۲"			۱۸,۱۲۷,۹۰۰		۳۵۲۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۲۸,۶۰۰
	۶۱۳۵۶	۱"			۲۷,۴۶۳,۶۰۰		۳۵۲۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۲,۹۴۰,۴۰۰
شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز							۳۵۲۷۶	۱"	۴	۱۶	۵,۴۳۷,۷۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"			۱۳,۴۹۹,۱۰۰		۳۵۲۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۲۸,۶۰۰
	۶۹۰۵۲	۱/۲"			۷,۷۵۳,۶۰۰		۳۵۲۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۲,۹۴۰,۴۰۰
شیر قطع و وصل دوسر روپیچ						شیر زانویی دوسر روپیچ					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۷,۷۲۹,۹۰۰		۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۱۹۰,۱۰۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۸,۶۶۴,۷۰۰		۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۵,۸۷۳,۶۰۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی						شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۰,۲۵۶,۷۰۰		۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۲۹۷,۱۰۰
شیر انشعاب (شبه) دوسر روپیچ							۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۴,۵۰۳,۷۰۰
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۲۶۵,۸۰۰		۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۵۰۶,۰۰۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۵,۹۱۹,۴۰۰		۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۸۸۱,۲۰۰
شیر انشعاب (شبه) یکسر روپیچ کوبلی						شیر زانویی روپیچ کوبلی					
	۶۱۵۶۱	۲۵*۳/۴"	۲	۸	۷,۲۴۴,۷۰۰		۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۱۳۶,۷۰۰
شیر سوئیچی روپیچ توپیچ							۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۳۷۱,۷۰۰
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۷,۰۰۲,۰۰۰		۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۲۶۹,۱۰۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۸,۲۵۳,۱۰۰		۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۰۵۶,۶۰۰
شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوبلی						شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					
	۶۹۰۶۱	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۷,۹۱۴,۵۰۰		۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۶۳۹,۵۰۰
	۶۹۰۶۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۲,۱۸۴,۹۰۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات یدکی						ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)					
دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور						جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۴۷۱۱۵	قرمز			۳۶,۹۰۰		۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۶,۷۶۷,۸۰۰
	۴۷۱۱۶	آبی			۳۶,۹۰۰		۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۴۸۱,۳۰۰
حلقه پلیمری اتصالات پرسی						جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکسی)					
	۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۲۰۰		۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۲۲,۸۰۰
	۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۲۰۰		۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۲۰۸,۷۰۰
	۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۲۰۰		۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۲۳۸,۴۰۰
	۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۲۰۰		۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۲,۸۱۶,۸۰۰
	۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۸,۳۰۰		۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۴,۴۷۶,۷۰۰
	۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۲,۵۰۰		۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۲۰,۷۴۲,۳۰۰
	۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۱۶,۶۰۰		۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۴۵۹,۳۰۰
حلقه استیل اتصال پرسی						بست کلکتور					
	۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۲۷۵,۱۰۰		۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۰۷۹,۹۰۰
	۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۴۰۹,۵۰۰		۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۰,۷۳۴,۱۰۰
	۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۷۸۲,۸۰۰		۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۵,۸۵۸,۶۰۰
	۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۹۳۵,۵۰۰		بست کلکتور				
	۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۳۲۲,۳۰۰		۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۷,۳۰۰
	۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۱,۶۷۱,۲۰۰		۱۵۱۱۲	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۲,۵۰۰
	۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۲,۴۹۴,۷۰۰		۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۲,۱۰۰
اورینگ						پایه کلکتور					
	۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۳,۲۰۰		۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۶,۲۰۰
	۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۲,۱۰۰	پایه کلکتور					
	۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۷,۴۰۰	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور		-	۱۵	۳۷۹,۵۰۰
	۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۳۶,۵۰۰	صفحه نصب					
	۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۳۹,۹۰۰	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۵,۱۰۰	
	۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۶۰,۰۰۰	صفحه نصب زوج					
	۴۰۲۲۵۱	۶۳	۵۰	-	۱۰۴,۹۰۰	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۳,۸۰۰	
مهرد اتصالات کوبلی						صفحه نصب زوج قوسی دار					
	۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۳۶۸,۹۰۰	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۵۵,۷۰۰	
	۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۵۲۶,۰۰۰	۱۲۴۱۲	۵۰۰	۱۵	-	۲۵۱,۴۰۰	
	۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۷۰۰,۱۰۰	صفحه نصب زیر پکیج					
	۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۹۳۸,۶۰۰	۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج		۳۵	-	۳۱۰,۴۰۰
حلقه چاک دار اتصالات کوبلی											
	۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۹۴,۷۰۰						
	۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۲۹,۱۰۰						
	۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۴۴,۹۰۰						
	۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۰۰,۶۰۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای						ملزومات پلیمری					
فوم لوله ای EPE						درپوش پایه کوتاه پلاستیکی					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۱۹,۰۰۰		۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۹۰۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۴,۱۰۰		۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۸۰۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۰,۴۰۰		۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۵,۲۰۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۳۹,۳۰۰	درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار					
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۳,۲۰۰		۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۱,۲۰۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۶۵,۹۰۰		۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۱,۵۰۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۹۸,۸۰۰	بست لوله					
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۱۹,۰۰۰		۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۴۰۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۴,۱۰۰		۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۲۰۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۱۹,۰۰۰		۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۱۰۰
	۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۴,۱۰۰		۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۳۰۰
چسب						بست زوج لوله					
چسب فشار قوی							۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۴,۲۰۰
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۸۲۲,۰۰۰	بست زوج لوله					
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۳۹۳,۴۰۰		۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۰۰
اقلام ترموستاتیک							۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۴۰۰
ترموستات اتاقی							۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۵۰۰
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۴,۷۹۳,۷۰۰	بست خاردار لوله					
	۶۵۷۲۶	تک فصل مکانیکی ۲۲۰ ولت CWT	-	-	۲۹,۳۴۹,۴۰۰		۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۸۰۰
محرك الكتریکی (شیر برقی)						بست ریلی لوله					
	۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۱,۵۷۰,۲۰۰		۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۳,۴۰۰
محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک							۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۷۵,۶۰۰
	۶۵۷۲۰	TF-۶			۵,۴۷۰,۲۰۰	درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)					
	۶۵۷۲۱	TF-۹			۵,۱۷۱,۱۰۰		۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۴,۸۰۰
	۶۵۷۲۲	TF-۳۴			۵,۱۷۱,۱۰۰		۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۴,۸۰۰
	۶۵۷۲۴	دیجیتال			۲۱,۷۴۳,۵۰۰	درپوش پایه بلند پلاستیکی					
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت							۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۱۹,۴۰۰
	۶۵۷۲۳	۱/۲"			۶,۱۶۵,۹۰۰		۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۱۹,۴۰۰
محلول کاهنده نقطه انجماد							۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۳۹,۷۰۰
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری			۹,۱۸۸,۰۰۰		۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۳۹,۷۰۰
							۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۰۰۰
							۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۰۰۰