

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹	۱	EN ۴۱۱۰۵	۳۲	۳	۲,۵۴۸,۰۰۰	(B)
	۲	EN ۴۱۱۰۹	۴۰	۳	۳,۲۶۱,۴۳۰	(B)
	۳	EN ۴۱۱۱۳	۵۰	۳	۴,۰۷۶,۷۹۰	(B)
	۴	EN ۴۱۱۱۵	۶۳	۳	۵,۲۹۹,۸۳۰	(B)
	۵	EN ۴۱۱۱۷	۷۵	۳	۶,۳۱۹,۰۴۰	(BD)
	۶	EN ۴۱۱۲۱	۹۰	۳	۷,۶۴۳,۹۹۰	(BD)
	۷	EN ۴۱۱۲۶	۱۱۰	۳/۲	۹,۹۸۸,۱۵۰	(BD)
	۸	EN ۴۱۱۳۰	۱۲۵	۳/۲	۱۱,۴۱۵,۰۳۰	(BD)
	۹	EN ۴۱۱۳۵	۱۶۰	۳/۲	۱۴,۷۷۸,۳۷۰	(B)
	۱۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۶۰	۴	۱۸,۳۴۵,۵۷۰	(BD)
	۱۱	EN ۴۱۱۴۳	۲۰۰	۳/۹	۲۲,۴۲۲,۳۵۰	(B)
	۱۲	EN ۴۱۱۴۷	۲۰۰	۴/۹	۲۸,۰۲۷,۹۴۰	(BD)
	۱۳	EN ۴۱۱۵۱	۲۵۰	۴/۹	۳۵,۲۶۴,۲۶۰	(B)
	۱۴	EN ۴۱۱۵۴	۲۵۰	۶/۲	۴۴,۳۴۶,۸۰۰	(BD)
	۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۳۱۵	۶/۲	۵۵,۰۳۶,۶۹۰	(B)
	۱۶	EN ۴۱۱۶۱	۳۱۵	۷/۷	۶۹,۱۰۱,۶۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های ناودانی دارای استاندارد ملی ۱۲۱۴۲	۱۷	EN ۴۲۱۱۰	۳۲	۱/۸	۱,۳۲۴,۹۶۰	(R)
	۱۸	EN ۴۲۱۱۳	۴۰	۱/۸	۲,۰۳۸,۴۰۰	(R)
	۱۹	EN ۴۲۱۱۷	۵۰	۱/۸	۲,۵۴۸,۰۰۰	(R)
	۲۰	EN ۴۲۱۲۱	۶۳	۱/۸	۳,۱۵۹,۵۲۰	(R)
	۲۱	EN ۴۲۱۲۴	۷۵	۱/۸	۴,۲۸۰,۶۴۰	(R)
	۲۲	EN ۴۲۱۲۸	۹۰	۱/۸	۴,۶۸۸,۳۲۰	(R)
	۲۳	EN ۴۲۱۳۲	۱۱۰	۲/۲	۶,۹۳۰,۵۵۰	(R)
	۲۴	EN ۴۲۱۳۶	۱۲۵	۲/۵	۸,۵۶۱,۲۷۰	(R)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های آبرسانی دارای استاندارد ملی ۱۳۳۶۱-۲	۲۵	EN ۴۴۲۰۹	۶۳	۲	۳,۶۵۳,۸۵۰	آبرسانی
	۲۶	EN ۴۴۲۱۰	۹۰	۲/۸	۷,۲۰۴,۷۶۰	
	۲۷	EN ۴۴۲۱۱	۱۱۰	۲/۷	۸,۶۹۷,۱۷۰	
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله مخابراتی دارای استاندارد ملی ۱۱۱۰۵	۲۸	EN ۴۳۲۱۳	۱۱۰	۵/۳	۱۷,۱۲۲,۵۳۰	عبور کابل های الکترونیکی و مخابراتی



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه	۱	EN ۵۰۱۰۱۰۴	۴۰	۱۷۵	۹۰,۷۹۰	(B)
	۲	EN ۵۰۱۰۱۰۵	۵۰	۹۶	۱۳۳,۵۱۰	(B)
	۳	EN ۵۰۱۰۱۰۶	۶۳	۱۲۵	۱۹۶,۲۶۰	(B)
	۴	EN ۵۰۱۰۱۰۷	۷۵	۸۰	۲۵۶,۳۵۰	(BD)
	۵	EN ۵۰۱۰۱۰۸	۹۰	۵۰	۳۶۹,۸۳۰	(BD)
	۶	EN ۵۰۱۰۱۰۹	۱۱۰	۶۰	۵۳۱,۳۷۰	(BD)
	۷	EN ۵۰۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۹	۶۷۴,۲۲۰	(BD)
	۸	EN ۵۰۱۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۲۴۶,۹۸۰	(BD)
	۹	EN ۵۰۱۰۱۱۲	۲۰۰	۸	۲,۱۹۷,۵۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۹۰ درجه	۱۰	EN ۵۰۱۰۳۰۴	۴۰	۱۲۰	۱۱۷,۵۰۰	(B)
	۱۱	EN ۵۰۱۰۳۰۵	۵۰	۷۰	۱۷۸,۹۰۰	(B)
	۱۲	EN ۵۰۱۰۳۰۶	۶۳	۸۰	۲۴۸,۳۴۰	(B)
	۱۳	EN ۵۰۱۰۳۰۷	۷۵	۶۰	۲۷۷,۷۱۰	(BD)
	۱۴	EN ۵۰۱۰۳۰۸	۹۰	۴۰	۴۵۷,۹۵۰	(BD)
	۱۵	EN ۵۰۱۰۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۶۵۹,۵۳۰	(BD)
	۱۶	EN ۵۰۱۰۳۱۰	۱۲۵	۲۸	۸۴۷,۷۹۰	(BD)
	۱۷	EN ۵۰۱۰۳۱۲	۱۶۰	۱۰	۱,۶۲۰,۸۲۰	(BD)
	۱۸	EN ۵۰۱۰۳۱۱	۲۰۰	۸	۲,۸۸۳,۸۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو خم ۸۷/۵ درجه	۱۹	EN ۵۰۱۰۲۰۶	۶۳	۷۵	۲۸۰,۳۷۰	(B)
	۲۰	EN ۵۰۱۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۵۶۳,۴۲۰	(BD)
	۲۱	EN ۵۰۱۰۲۱۰	۱۱۰	۳۰	۸۴۳,۷۸۰	(BD)
	۲۲	EN ۵۰۱۰۲۱۲	۱۶۰	۱۰	۱,۶۲۰,۸۲۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۴۵ درجه	۲۳	EN ۵۰۲۰۱۰۴	۴۰	۵۲	۱۸۰,۲۴۰	(B)
	۲۴	EN ۵۰۲۰۱۰۵	۵۰	۳۲	۲۴۰,۳۲۰	(B)
	۲۵	EN ۵۰۲۰۱۰۶	۶۳	۴۶	۳۸۸,۵۲۰	(B)
	۲۶	EN ۵۰۲۰۱۰۷	۷۵	۳۰	۴۸۵,۹۸۰	(BD)
	۲۷	EN ۵۰۲۰۱۰۸	۹۰	۲۰	۷۸۷,۷۰۰	(BD)
	۲۸	EN ۵۰۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۱,۰۶۹,۴۲۰	(BD)
	۲۹	EN ۵۰۲۰۱۱۰	۱۲۵	۱۳	۱,۵۳۱,۳۵۰	(BD)
	۳۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۶۰	۴	۲,۷۵۵,۶۴۰	(BD)



قیمت های فوق نقدی می باشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه	۳۱	EN ۵۰۲۰۳۰۷	۹۰×۶۳	۵۴	۵۸۶,۱۰۰	(BD)
	۳۲	EN ۵۰۲۰۳۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۷۶۶,۳۴۰	(BD)
	۳۳	EN ۵۰۲۰۳۰۹	۱۱۰×۷۵	۳۰	۸۳۰,۴۳۰	(BD)
	۳۴	EN ۵۰۲۰۳۱۰	۱۱۰×۹۰	۲۴	۹۲۷,۸۹۰	(BD)
	۳۵	EN ۵۰۲۰۳۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۶	۱,۳۶۱,۸۰۰	(BD)
	۳۶	EN ۵۰۲۰۳۱۲	۱۶۰×۱۱۰	۴	۱,۹۲۱,۲۰۰	(BD)
	۳۷	EN ۵۰۲۰۳۱۳	۱۶۰×۱۲۵	۴	۲,۱۸۱,۵۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۹۰ درجه	۳۸	EN ۵۰۲۰۲۰۴	۴۰	۶۸	۱۶۴,۲۳۰	(B)
	۳۹	EN ۵۰۲۰۲۰۵	۵۰	۴۰	۲۱۴,۹۵۰	(B)
	۴۰	EN ۵۰۲۰۲۰۶	۶۳	۶۰	۲۹۹,۰۶۰	(B)
	۴۱	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۷۵	۳۶	۴۵۱,۲۷۰	(BD)
	۴۲	EN ۵۰۲۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۶۶۲,۲۱۰	(BD)
	۴۳	EN ۵۰۲۰۲۰۹	۱۱۰	۲۴	۸۸۹,۱۷۰	(BD)
	۴۴	EN ۵۰۲۰۲۱۰	۱۲۵	۲۰	۱,۱۰۸,۱۳۰	(BD)
	۴۵	EN ۵۰۲۰۲۱۱	۱۶۰	۶	۲,۲۱۴,۹۱۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه	۴۶	EN ۵۰۲۰۴۰۷	۹۰×۶۳	۳۳	۵۰۳,۳۳۰	(BD)
	۴۷	EN ۵۰۲۰۴۰۸	۱۱۰×۶۳	۲۴	۶۴۷,۵۲۰	(BD)
	۴۸	EN ۵۰۲۰۴۰۹	۱۱۰×۹۰	۱۶	۷۹۵,۷۱۰	(BD)
	۴۹	EN ۵۰۲۰۴۱۰	۱۲۵×۹۰	*	*	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه خم ۸۷/۵ درجه	۵۰	EN ۵۰۲۰۵۰۶	۶۳	۴۵	۳۶۳,۱۵۰	(B)
	۵۱	EN ۵۰۲۰۵۰۸	۹۰	۲۰	۷۲۶,۳۰۰	(BD)
	۵۲	EN ۵۰۲۰۵۰۹	۱۱۰	۲۰	۱,۰۴۱,۳۸۰	(BD)
	۵۳	EN ۵۰۲۰۵۱۱	۱۶۰	۶	۲,۲۱۴,۹۱۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه تبدیلی خم ۸۷/۵ درجه	۵۴	EN ۵۰۲۰۶۰۶	۹۰×۶۳	۲۵	۶۳۴,۱۷۰	(BD)
	۵۵	EN ۵۰۲۰۶۰۷	۱۱۰×۶۳	۱۶	۸۴۵,۱۱۰	(BD)
	۵۶	EN ۵۰۲۰۶۰۸	۱۱۰×۹۰	۱۲	۹۸۶,۶۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه درجه باز دید کامل	۵۷	EN ۵۰۶۰۲۰۹	۱۱۰	۱۶	۱,۳۲۱,۷۵۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



قیمت های فوق نقدی می باشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل (غیرهم مرکز)	۵۸	EN ۵۰۴۰۱۰۷	۷۵×۶۳	۴۰	۱۹۳,۶۰۰	(BD)
	۵۹	EN ۵۰۴۰۱۱۲	۹۰×۶۳	۱۰۰	۳۰۵,۷۴۰	(BD)
	۶۰	EN ۵۰۴۰۱۱۳	۹۰×۷۵	۲۴	۲۷۳,۷۱۰	(BD)
	۶۱	EN ۵۰۴۰۱۱۶	۱۱۰×۶۳	۶۰	۳۸۸,۵۲۰	(BD)
	۶۲	EN ۵۰۴۰۱۱۸	۱۱۰×۹۰	۶۰	۳۸۱,۸۴۰	(BD)
	۶۳	EN ۵۰۴۰۱۲۱	۱۲۵×۶۳	۵۴	۳۸۷,۱۹۰	(BD)
	۶۴	EN ۵۰۴۰۱۲۵	۱۲۵×۹۰	۴۴	۴۷۵,۳۰۰	(BD)
	۶۵	EN ۵۰۴۰۱۲۶	۱۲۵×۱۱۰	۳۱	۴۶۴,۶۲۰	(BD)
	۶۶	EN ۵۰۴۰۱۳۰	۱۶۰×۱۱۰	۱۸	۷۵۵,۶۷۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)	۶۷	EN ۵۰۴۰۲۰۷	۶۳×۳۲	۱۳۰	۱۳۶,۱۹۰	(B)
	۶۸	EN ۵۰۴۰۲۰۸	۶۳×۴۰	۱۳۰	۱۴۰,۱۹۰	(B)
	۶۹	EN ۵۰۴۰۲۱۰	۶۳×۵۰	۱۳۰	۱۴۶,۸۷۰	(B)
	۷۰	EN ۵۰۴۰۲۰۹	۹۰×۶۳	۵۰	۲۶۸,۳۶۰	(BD)
	۷۱	EN ۵۰۴۰۲۱۴	۱۱۰×۷۵	۲۸	۳۴۰,۴۶۰	(BD)
	۷۲	EN ۵۰۴۰۲۱۵	۱۲۵×۱۱۰	۲۴	۳۷۹,۱۷۰	(BD)
	۷۳	EN ۵۰۴۰۲۲۰	۱۶۰×۱۲۵	۳۰	۷۷۹,۶۹۰	(BD)
	۷۴	EN ۵۰۴۰۲۲۵	۲۰۰×۱۶۰	۱۲	۱,۵۵۹,۳۹۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
درپوش کپ	۷۵	EN ۵۰۵۰۱۰۶	۶۳	۱۱۰	۱۱۴,۸۲۰	(B)
	۷۶	EN ۵۰۵۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۱۱۸,۸۳۰	(BD)
	۷۷	EN ۵۰۵۰۱۰۸	۹۰	۵۵	۲۱۲,۲۹۰	(BD)
	۷۸	EN ۵۰۵۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۳۱۲,۴۲۰	(BD)
	۷۹	EN ۵۰۵۰۱۱۰	۱۲۵	۵۶	۳۳۱,۱۱۰	(BD)
	۸۰	EN ۵۰۵۰۱۱۱	۱۶۰	۱۱	۵۹۹,۴۶۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
درپوش انتهایی لوله	۸۱	EN ۵۰۵۰۲۰۳	۳۲	۵۰۰	۵۴,۷۵۰	(B)
	۸۲	EN ۵۰۵۰۲۰۶	۶۳	۹۵	۱۱۷,۵۰۰	(B)
	۸۳	EN ۵۰۵۰۲۰۷	۷۵	۷۰	۱۵۲,۲۰۰	(BD)
	۸۴	EN ۵۰۵۰۲۰۸	۹۰	۵۰	۱۹۸,۹۴۰	(BD)
	۸۵	EN ۵۰۵۰۲۰۹	۱۱۰	۲۸	۳۰۰,۴۰۰	(BD)
	۸۶	EN ۵۰۵۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۰۳,۰۸۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
درپوش دو طرفه	۸۷	EN ۵۰۵۰۳۸	۹۰	۸۸	۱۱۷,۵۰۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
دریچه بازدید کامل	۸۸	EN ۵۰۶۰۱۰۶	۶۳	۸۰	۲۵۹,۰۲۰	(B)
	۸۹	EN ۵۰۶۰۱۰۸	۹۰	۳۳	۴۶۷,۲۸۰	(BD)
	۹۰	EN ۵۰۶۰۱۰۹	۱۱۰	۴۴	۷۳۵,۶۴۰	(BD)
	۹۱	EN ۵۰۶۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۸۸۲,۴۹۰	(BD)
	۹۲	EN ۵۰۶۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۴۸۴,۶۲۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درب دریچه بازدید	۹۳	EN ۵۰۶۰۳۰۶	۶۳	سفارشی	۱۳۷,۵۲۰	(B)
	۹۴	EN ۵۰۶۰۳۰۸	۹۰	سفارشی	۲۹۹,۰۶۰	(BD)
	۹۵	EN ۵۰۶۰۳۰۹	۱۱۰	سفارشی	۳۷۱,۱۶۰	(BD)
	۹۶	EN ۵۰۶۰۳۱۰	۱۲۵	سفارشی	۳۷۵,۱۸۰	(BD)
	۹۷	EN ۵۰۶۰۳۱۲	۱۶۰	سفارشی	۴۳۴,۸۷۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاhek سه کاره	۹۸	EN ۵۰۸۰۱۰۴	۹۰*۷۵*۶۳	۳۸	۴۳۱,۴۳۰	(B)
	۹۹	EN ۵۰۸۰۱۰۸	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	۴۵	۱,۰۵۳,۳۹۰	(B)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) ترمزدار	۱۰۰	EN ۵۰۷۰۱۰۵	۵۰	۱۲۰	۸۶,۷۸۰	(B)
	۱۰۱	EN ۵۰۷۰۱۰۶	۶۳	۱۲۰	۱۴۹,۵۳۰	(B)
	۱۰۲	EN ۵۰۷۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۲۲۰,۳۰۰	(BD)
	۱۰۳	EN ۵۰۷۰۱۰۸	۹۰	۵۲	۲۸۴,۳۹۰	(BD)
	۱۰۴	EN ۵۰۷۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۳۷۶,۵۱۰	(BD)
	۱۰۵	EN ۵۰۷۰۱۱۰	۱۲۵	۲۴	۴۵۲,۶۱۰	(BD)
	۱۰۶	EN ۵۰۷۰۱۱۱	۱۶۰	۸	۸۲۳,۷۵۰	(BD)
	۱۰۷	EN ۵۰۷۰۱۱۲	۲۰۰	۶	۱,۵۸۷,۴۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) بدون ترمز	۱۰۸	EN ۵۰۷۰۲۰۳	۳۲	۲۸۰	۶۱,۴۲۰	(B)
	۱۰۹	EN ۵۰۷۰۲۰۶	۶۳	۴۴	۱۶۲,۸۹۰	(B)
	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۲۰۷	۷۵	۳۳	۲۲۱,۶۳۰	(BD)
	۱۱۱	EN ۵۰۷۰۲۰۸	۹۰	۶۳	۳۲۰,۴۳۰	(BD)
	۱۱۲	EN ۵۰۷۰۲۰۹	۱۱۰	۳۴	۴۲۳,۲۴۰	(BD)
	۱۱۳	EN ۵۰۷۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۴۷۱,۳۰۰	(BD)
	۱۱۴	EN ۵۰۷۰۲۱۲	۲۰۰	۶	۱,۵۸۷,۴۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کمبربند تعمیرری	۱۱۵	EN ۵۱۴۰۱۰۶	۶۳	۴۰	۲۷۱,۰۳۰	(B)
	۱۱۶	EN ۵۱۴۰۱۰۸	۹۰	۱۸	۳۸۸,۵۲۰	(BD)
	۱۱۷	EN ۵۱۴۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۴۷۳,۹۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
شیر یک طرفه	۱۱۸	EN ۵۰۹۰۱۰۱	۱۱۰	۴	۹,۰۶۹,۲۴۰	(BD)

قیمت های فوق نقدی می باشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است



لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
چهار راه ۴۵ درجه	۱۱۹	EN ۵۱۳۰۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۱,۴۵۲,۵۹۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۲۰	EN ۵۰۳۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۳۱۵,۰۹۰	(B)
	۱۲۱	EN ۵۰۳۰۱۰۷	۷۵	۴۰	۴۷۲,۶۳۰	(BD)
	۱۲۲	EN ۵۰۳۰۱۰۸	۹۰	۴۴	۶۰۸,۸۰۰	(BD)
	۱۲۳	EN ۵۰۳۰۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۹۹۸,۶۵۰	(BD)
	۱۲۴	EN ۵۰۳۰۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۱,۱۱۷,۴۸۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۲۵	EN ۵۱۱۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۱۹۴,۹۳۰	(B)
	۱۲۶	EN ۵۱۱۰۱۰۸	۹۰	۷۶	۲۹۵,۰۶۰	(BD)
	۱۲۷	EN ۵۱۱۰۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۴۱۶,۵۶۰	(BD)
	۱۲۸	EN ۵۱۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۵۵۶,۷۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
رابط انبساطی (اورینگ دار)	۱۲۹	EN ۵۱۲۰۱۰۶	۶۳	۲۴	۴۰۲,۶۰۰	(B)
	۱۳۰	EN ۵۱۲۰۱۰۸	۹۰	۳۶	۵۸۵,۰۳۰	(BD)
	۱۳۱	EN ۵۱۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۴	۸۲۵,۸۰۰	(BD)
	۱۳۲	EN ۵۱۲۰۱۱۰	۱۲۵	*	*	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اتصالات دو سر و سه سر کویله (بدون نیاز به استفاده از کویلینگ)
لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کویله ۹۰ درجه	۱۳۳	EN ۵۰۱۰۵۰۳	۳۲	۱۵۰	۷۸,۷۸۰	(B)
	۱۳۴	EN ۵۰۱۰۵۰۵	۵۰	۶۳	۱۴۰,۱۹۰	(B)
	۱۳۵	EN ۵۰۱۰۵۰۶	۶۳	۷۷	۲۴۰,۳۲۰	(B)
	۱۳۶	EN ۵۰۱۰۵۰۷	۷۵	۵۱	۳۴۸,۴۷۰	(BD)
	۱۳۷	EN ۵۰۱۰۵۰۸	۹۰	۳۴	۴۷۱,۳۰۰	(BD)
	۱۳۸	EN ۵۰۱۰۵۰۹	۱۱۰	۳۹	۶۷۸,۲۲۰	(BD)
	۱۳۹	EN ۵۰۱۰۵۱۰	۱۲۵	۲۸	۷۷۹,۴۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کویله ۴۵ درجه	۱۴۰	EN ۵۰۱۰۴۰۳	۳۲	۱۷۰	۷۶,۱۰۰	(B)
	۱۴۱	EN ۵۰۱۰۴۰۶	۵۰	۷۷	۱۰۶,۸۲۰	(B)
	۱۴۲	EN ۵۰۱۰۴۰۷	۶۳	۱۰۰	۲۰۴,۲۷۰	(B)
	۱۴۳	EN ۵۰۱۰۴۰۸	۷۵	۶۴	۲۷۹,۰۴۰	(BD)
	۱۴۴	EN ۵۰۱۰۴۰۹	۹۰	۴۰	۳۷۹,۱۷۰	(BD)
	۱۴۵	EN ۵۰۱۰۴۱۰	۱۱۰	۴۵	۴۹۸,۰۰۰	(BD)
	۱۴۶	EN ۵۰۱۰۴۱۱	۱۲۵	۳۶	۶۴۶,۱۸۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کویله ۴۵ درجه	۱۴۷	EN ۵۰۲۰۷۰۳	۳۲	۹۲	۱۴۴,۲۰۰	(B)
	۱۴۸	EN ۵۰۲۰۷۰۸	۵۰	۳۴	۲۳۰,۹۸۰	(B)
	۱۴۹	EN ۵۰۲۰۷۰۹	۶۳	۴۰	۴۱۵,۲۲۰	(B)
	۱۵۰	EN ۵۰۲۰۷۱۰	۷۵	۲۷	۵۹۱,۴۴۰	(BD)
	۱۵۱	EN ۵۰۲۰۷۱۱	۹۰	۱۸	۸۲۹,۱۰۰	(BD)
	۱۵۲	EN ۵۰۲۰۷۱۳	۱۱۰	۱۸	۱,۱۳۶,۱۷۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
سه راهی تبدیلی سه سر کویله ۴۵ درجه	۱۵۳	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۹۰×۶۳	۴۸	۶۳۴,۱۷۰	(BD)
	۱۵۴	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۲	۷۸۷,۷۰۰	(BD)
	۱۵۵	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۴	۱,۰۳۶,۰۳۰	(BD)
	۱۵۶	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۷	۱,۱۸۶,۹۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کویله ۹۰ درجه	۱۵۷	EN ۵۰۲۰۸۰۳	۳۲	۱۰۰	۱۱۳,۴۹۰	(B)
	۱۵۸	EN ۵۰۲۰۸۰۵	۵۰	۴۰	۱۹۴,۹۳۰	(B)
	۱۵۹	EN ۵۰۲۰۸۰۶	۶۳	۵۵	۳۳۲,۴۵۰	(B)
	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۸۰۷	۷۵	۳۲	۴۶۵,۹۶۰	(BD)
	۱۶۱	EN ۵۰۲۰۸۰۸	۹۰	۲۴	۵۷۸,۱۰۰	(BD)
	۱۶۲	EN ۵۰۲۰۸۰۹	۱۱۰	۲۴	۹۱۷,۲۱۰	(BD)
	۱۶۳	EN ۵۰۲۰۸۱۰	۱۲۵	۱۸	۱,۰۶۸,۰۷۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کویله ۹۰ درجه	۱۶۴	EN ۵۰۲۰۹۰۷	۹۰×۶۳	۳۰	۴۶۱,۹۵۰	(BD)
	۱۶۵	EN ۵۰۲۰۹۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۶۵۲,۸۶۰	(BD)
	۱۶۶	EN ۵۰۲۰۹۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۸	۸۱۰,۴۱۰	(BD)

قیمت های فوق نقدی می باشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است



لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد (شاخه ۶ متری + کویله)

دارای استاندارد ملی ۱-۱۱۲۱۵

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

نوع محصول	ردیف	کد محصول	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله برقی سایز ۲۰	۱	EN ۴۳۱۰۱	۱/۵	سفید-نارنجی	۲۰	۸۴۳,۵۵۰
لوله برقی سایز ۲۵	۲	EN ۴۳۱۰۶	۱/۵	سفید-نارنجی	۲۰	۲,۰۹۸,۳۱۰
لوله برقی سایز ۳۲	۳	EN ۴۳۱۱۱	۱/۸	سفید-نارنجی	۱۰	۱,۶۳۴,۳۷۰
لوله برقی سایز ۴۰	۴	EN ۴۳۱۱۲	۱/۸	سفید-نارنجی	۱۰	۲,۰۹۸,۳۱۰
لوله برقی سایز ۲۰	۵	EN ۴۳۳۰۴	۱/۵	زرد-طوسی	۲۰	۷۴۰,۰۰۰
لوله برقی سایز ۲۵	۶	EN ۴۳۳۰۶	۱/۵	زرد-طوسی	۲۰	۹۶۰,۰۰۰
لوله برقی سایز ۳۲	۷	EN ۴۳۳۱۱	۱/۸	زرد-طوسی	۱۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو عصایی برقی سایز ۲۰	۸	EN ۵۰۱۰۶۰۴	۳۰cm	سفید	۴۵۰	۴۰,۱۶۰
زانو عصایی برقی سایز ۲۰	۹	EN ۵۰۱۰۶۰۱	۳۷cm	سفید	۳۵۰	۶۲,۰۰۰
زانو عصایی برقی سایز ۲۵	۱۰	EN ۵۰۱۰۶۰۲	۳۷cm	سفید	۲۵۰	۷۷,۵۰۰
زانو عصایی برقی سایز ۳۲	۱۱	EN ۵۰۱۰۶۰۳	۳۷cm	سفید	سفارشی	۸۹,۰۰۰
نوع محصول	ردیف	سایز	نوع	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
کوپلینگ برقی	۱۲	۲۰	ترمزدار	سفید	۶۰۰	۱۷,۱۶۰
			بدون ترمز			
	۱۳	۲۵	ترمزدار	سفید	۴۰۰	۲۵,۰۸۰
			بدون ترمز			
۱۴	۳۲	-	سفید	*	بزودی	
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو مساوی	۱۵	۲۰	*	سفید	*	بزودی
	۱۶	۲۵	*	سفید	*	بزودی
	۱۷	۳۲	*	سفید	*	بزودی



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



جارو برقی مرکزی اینگل

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۲,۳۰۹,۵۱۰	۷	زرد	EN ۴۳۲۲۰	۱	لوله ۵۰*۳ (هرشاخه ۳/۴۰ متری)
۱۰۶,۸۲۰	۷۷	زرد	EN ۵۰۱۰۴۲۰	۲	زانو دو سر کوپله ۵۰*۴۵
۱۴۰,۱۹۰	۶۳	زرد	EN ۵۰۱۰۵۲۰	۳	زانو دو سر کوپله ۵۰*۸۷/۵
۲۳۰,۹۸۰	۳۴	زرد	EN ۵۰۲۰۷۲۰	۴	سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۴۵
۱۹۴,۹۳۰	۴۰	زرد	EN ۵۰۲۰۸۲۰	۵	سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۸۷/۵
۸۶,۷۸۰	۱۲۰	زرد	EN ۵۰۷۰۱۲۰	۶	کوپلینگ ترمزدار ۵۰
۱۳۳,۵۱۰	۹۶	زرد	EN ۵۰۱۰۱۲۰	۷	زانو ۴۵*۵۰
۲۴۰,۳۲۰	۳۲	زرد	EN ۵۰۲۰۱۲۰	۸	سه راهی ۴۵*۵۰



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



قیمت های فوق نقدی می باشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است

لوله های استخری UPVC فشار قوی ۱۶بار

ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد DIN EN ۱۴۵۲-۲ اروپا و ۱۳۳۶۱-۲ ISIRI ایران

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

اِرنگل

تولیدکننده لوله و اتصالات UPVC
(فناوری، نوآوری، برقی و مکانیکی)

تعداد در بسته	قیمت هر شاخه (متری (ریال))	قیمت هر ۱ (متر (ریال))	ضخامت	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۳۰	۹۹۰,۳۵۰	۱۹۸,۰۷۰	۱.۵	EN ۴۱۰۱۰۱	۱	لوله هیدروپول سایز ۲۰
۲۵	۱,۴۸۳,۳۰۰	۲۹۶,۶۶۰	۱.۹	EN ۴۱۰۱۰۳	۲	لوله هیدروپول سایز ۲۵
۱۵	۱,۹۸۶,۶۳۰	۳۹۷,۳۲۶	۲.۴	EN ۴۱۰۱۰۵	۳	لوله هیدروپول سایز ۳۲
۱۰	۳,۱۸۶,۳۲۰	۶۳۷,۲۶۴	۳	EN ۴۱۰۱۰۹	۴	لوله هیدروپول سایز ۴۰
۷	۴,۷۴۰,۸۷۰	۹۴۸,۱۷۴	۳.۷	EN ۴۱۰۱۱۳	۵	لوله هیدروپول سایز ۵۰
۶	۷,۵۸۲,۷۳۰	۱,۵۱۶,۵۴۶	۴.۷	EN ۴۱۰۱۱۵	۶	لوله هیدروپول سایز ۶۳
۴	۱۰,۸۴۱,۸۰۰	۲,۱۶۸,۳۶۰	۵.۶	EN ۴۱۰۱۱۷	۷	لوله هیدروپول سایز ۷۵
۳	۱۵,۴۱۶,۳۸۰	۳,۰۸۳,۲۷۶	۶.۷	EN ۴۱۰۱۲۱	۸	لوله هیدروپول سایز ۹۰
۳	۱۸,۸۷۸,۸۶۰	۳,۷۷۵,۷۷۲	۶.۶	EN ۴۱۰۱۲۶	۹	لوله هیدروپول سایز ۱۱۰
۲	۲۴,۲۰۹,۱۹۰	۴,۸۴۱,۸۳۸	۷.۴	EN ۴۱۰۱۳۰	۱۰	لوله هیدروپول سایز ۱۲۵
۱	۳۹,۶۲۲,۵۹۰	۷,۹۲۴,۵۱۸	۹.۵	EN ۴۱۰۱۳۵	۱۱	لوله هیدروپول سایز ۱۶۰

لوله ها به صورت شاخه های ۵متری می باشند.

جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.

قیمت های فوق نقدی می باشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است



وزارت صنعت، بازرگانی و صنایع



لیست قیمت (مصرف کننده) لوله های سه لایه فاضلابی چسبی

اجراء از تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های ۳ لایه فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹	۱	*	۳۲	۳	*	(B)
	۲	*	۴۰	۳	*	(B)
	۳	EN ۴۱۱۱۱۳	۵۰	۳	۴,۵۶۰,۲۴۰	(B)
	۴	EN ۴۱۱۱۱۵	۶۳	۳	۵,۵۱۴,۷۱۰	(B)
	۵	EN ۴۱۱۱۱۷	۷۵	۳	۶,۹۹۹,۴۴۰	(BD)
	۶	EN ۴۱۱۱۲۱	۹۰	۳	۸,۱۶۶,۰۱۰	(BD)
	۷	EN ۴۱۱۱۲۶	۱۱۰	۳/۲	۱۰,۸۱۷,۳۱۰	(BD)
	۸	EN ۴۱۱۱۳۰	۱۲۵	۳/۲	۱۲,۵۱۴,۱۵۰	(BD)
	۹	EN ۴۱۱۱۳۹	۱۶۰	۴	۱۹,۶۱۹,۶۴۰	(BD)

